

SANIDART

DISINFETTANTE UNIVERSALE RAPIDO

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20454



CARATTERISTICHE GENERALI

SANIDART è un disinfettante pulitore rapido senza risciacquo per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario, quali scuole, case di riposo, ospedali, cliniche, laboratori, studi medici, nonché per disinfettare e pulire le superfici di Camere Bianche e Grigie. Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un'azione disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione e pulizia di superfici lavabili nelle camere di degenza e nei locali di servizio.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e stendere con un panno possibilmente in microfibra, lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida e 15 minuti per un'azione lieviticida come previsto dalle norme: UNI-EN 1276:2009 / EC1:2011; UNI-EN 13697:2015; UNI-EN 1650:2013.

Ripassare con carta o panno meglio se in microfibra Extraklin.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

SANIDART è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas e Candida Albicans. Non è attivo sulle spore.

SANIDART è conforme ai test:

UNI-EN 1276:2009/EC1:2011	Attività battericida in sospensione
UNI-EN 13697:2015	Attività battericida di superficie
UNI-EN 1650:2013	Attività fungicida in sospensione
UNI-EN 13697:2015	Attività fungicida di superficie

- Utilizzare il prodotto puro sulle superfici con 5 minuti di contatto:

-Efficace su	Escherichia coli
	Staphylococcus aureus
	Pseudomonas aeruginosa
	Enterococcus hirae

- Utilizzare puro sulle superfici con 15 minuti di contatto:

- Efficace su	Candida Albicans
---------------	------------------



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente verde acqua
pH	7.2 ± 0.3
Peso specifico	0.958 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	32%

SANIDART Composizione Chimica: 100 g di SANIDART contengono:

- Benzalconio Cloruro	: 0.5 g
- Clorexidina Digluconato	: 0.2 g
- Tensioattivi non ionici	: 1.5 g
- Alcoli, profumo, colore	: 30.1 g
- Acqua	: q.b. a 100 g

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Non riutilizzare il contenitore dopo l'uso. Conservare il recipiente in luogo fresco.

Etichettatura

Attenzione



Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1993 Classe 3 GI III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza

Validità 2 anni a temperatura ambiente